










Motorantrieb




Art. Nr.	Bezeichnung	
8120006 8120005	Dunker-Endmotor D539 links max. 14 qm D539 rechts max. 14 qm	
8120004 8120048 8120002 8120040	Dunker-Mittelmotor D839 ohne Arbeitsstellung max. 27 qm D349 ohne Arbeitsstellung max. 13 qm D240 ohne Arbeitsstellung max. 9 qm D249 ohne Arbeitsstellung max. 9 qm	
3070001	Kupplung (Fassadenseite)	
3070002	Stecker (Motorseite)	
3070026	Hirschmannbügel STASI 3	
559-SEIL MOTOR	Haltewinkel für Befestigung der Seilabspannung am Motor	
8930001	Schneckengewindeschelle 60 – 80 / 13 C6w2 für Motorbefestigung	


3040003	Probierkabel 5 Meter	
605-PILZ.39 Mat-Nr. 106696	Abschaltpilz für Dunkermotor	
8240001	Stelling für Antriebswelle 10 mm 4-kant	
8240002	Kupplungsstück 35 mm lang, 20 mm verzinkt 6 mm Aussen6kt / 10 mm Innen4kt M8	
8240003	Kupplungsstück 27 mm lang, 20 mm verzinkt 7 mm Innen6kt / 10 mm Innen4kt M8	


8140001	Antriebswelle Vierkant 10x10 mm	
8950005	Klemme für Stecker und Kupplung	
3040001	EL-Kabel Typ: H05 RN-F4G 0,75	
3070014	Kabeltülle (Motoranschlussleitung) Ø 11,5 Bohrung	


Kurbelantrieb

Art. Nr.	Bezeichnung	
8300002	Gelenklager Vernickelt, Abgang 45° 6kt-Länge 300 mm	
8300001	Gelenklager Vernickelt, Abgang 90° 6kt-Länge 300 mm	
8300003	Gelenklager Vernickelt, Abgang 90° 6kt-Länge 300 mm, Grundplatte T-förmig	
Auf Anfrage	Gelenklager Vernickelt, Abgang 90° 6kt-Länge 300 mm, Grundplatte = Hochplatte 42 x 85 mm	
Auf Anfrage	Gelenklager Vernickelt, Abgang 90° 6kt-Länge 300 mm, Grundplatte = Querplatte 85 x 42 mm	


8930002	Kreuzgelenk doppelt Abgang 90°	
8930003	Kreuzgelenk einfach Abgang 45 °	
8250001	Getriebehalter Standard	
8250002 Nicht mehr lieferbar	Getriebehalter (Seilabspannung)	
8930005 Nicht mehr lieferbar	Haltewinkel für Seilabspannung zur Befestigung an Getriebehalter	
8320002	Kurbelgelenk Stahl	








8330002	Magnethalter für Kurbel X-Maß = 35 mm Farbton grau	
8320001	Kurbelgelenk Alu	
8330001	Kurbelklemme Grau Schwarz	
8930010	Splint für Kurbelstange	
8310001	Kurbelrohr (Alu) Roh Eloxiert RAL 9006 (Außen Ø 17 mm, Innen Ø 14 mm, Wandstärke 1,5 mm)	
8130008	Kegelradgetriebe 2:1 Rechts und links verwendbar	



<p>8130004 8130005</p>	<p>Kegelradgetriebe 2:1 mit Zapfen Rechte Ausführung Linke Ausführung</p>	
<p>8930004</p>	<p>Kreuzgelenk für Rohrlager</p>	
<p>8930006</p>	<p>Kupplungstrichter für abnehmbare Kurbel</p>	
<p>8930007</p>	<p>Rohrlager X = 33 mm</p>	
<p>8340001</p>	<p>Spindelsperre (für 10 mm 4-kant Welle)</p>	

<p>8150001</p> <p>8150002</p> <p>8150003</p> <p>8150005</p>	<p>Kupplungsrohr 200 mm mit Innenvierkant und Madenklemmschraube</p> <p>Kupplungsrohr 300 mm</p> <p>Kupplungsrohr 400 mm</p> <p>Kupplungsrohr 500 mm</p>	
<p>8150013</p>	<p>Kupplungsgelenk 90°</p>	
<p>712-G-723F004</p>	<p>Sechskant für Gelenklager Stahl verzinkt</p>	

Behang / Aufzug

Art. Nr.	Bezeichnung	
8930008	Biesenklammer für Leiterkordelverkürzung. Niro	
8180001	Wendekordelschuhe mit Schraube	
8110010 8110011 8110020 8110021	Texbandlager (10 mm Welle) Für 70, 80 und 100 Lamelle Ohne Arbeitsstellung Mit Arbeitsstellung Texbandlager (10 mm Welle) Für 50 und 60 Lamelle Ohne Arbeitsstellung Mit Arbeitsstellung	
321-WI-BÜGEL	Auslösehebel für Arbeitsstellungslager	
8170011	Zwangswendekordel	
8950002	Lamellenclip für 70er Lamelle Schwarz Natur	



8950003	Lamellenclip für 80er Lamelle Schwarz Natur = Nicht mehr lieferbar	
8170001	Leiterkordel für F50 Lamellen schwarz grau	
8170002	Leiterkordel für F60 Lamellen schwarz grau	
8170003	Leiterkordel für G 60 Lamellen schwarz grau	
8170004	Leiterkordel für G70 Lamellen schwarz grau	
8170005	Leiterkordel für F80 Lamellen schwarz grau	
8170006	Leiterkordel für G80 Lamellen schwarz grau	





Auf Anfrage	Leiterkordel für 80-VRS Lamellen schwarz grau	
8170007	Leiterkordel für F100 Lamellen schwarz grau	
8160001	Texband 6x0,28 mm je Schlaufe genäht Grau Schwarz	
F50	Lamellenband F50 Weiß Silber Grau	
F60	Lamellenband F60 Farbe nach Farbfächer	
G60	Lamellenband G60 Farbe nach Farbfächer	
G70	Lamellenband G70 Farbe nach Farbfächer	






F80	Lamellenband F80 Farbe nach Farbfächer	
G80	Lamellenband G80 Farbe nach Farbfächer	
Nicht mehr lieferbar	Lamellenband 80VRS Farbe nach Farbfächer	
F100	Lamellenband F100 Farbe nach Farbfächer	
8420004	Seilführungsöse Grau Schwarz	
8420001	Texbandöse Grau Schwarz	






8420002	Texbandöse Flach Grau Schwarz	”
8410002	Doppelführungsrippel Grau Schwarz	
8410001	Einfachführungsrippel Grau Schwarz	







Unterschiene



Art. Nr.	Bezeichnung	
8500001	Unterleiste (neu) 50x20x2 mm Roh Eloxiert RAL	
Auf Anfrage	Unterleiste Profil-Nr.: N 1041 50 mm breit Roh Eloxiert RAL	

8500002	Unterleiste (neu) 60x20x2 mm Roh Eloxiert RAL	
Auf Anfrage	Unterleiste Profil-Nr.: S 1582 60 mm breit Roh Eloxiert RAL	
8500007 Auf Anfrage	Unterleiste Profil-Nr.: S 2801 60 mm breit (zitronenform) Roh Eloxiert RAL	
Auf Anfrage	Unterleiste Profil-Nr.: N 4171 70 mm breit Roh Eloxiert RAL	
8500008	Unterleiste (neu) 70 mm breit Roh Eloxiert RAL	


Auf Anfrage	Unterleiste Profil-Nr.: S 2472 80 mm breit unten gerundet Roh Eloxiert RAL	
8500003	Unterleiste 80 mm breit Roh Eloxiert RAL	
Auf Anfrage	Unterleiste 100 mm breit Roh Eloxiert RAL	
8510001	Endkappe (neu) für Unterleiste 50 mm Grau Schwarz	
8930200	Beschwerung, Stahl für Unterschiene 50 mm (ohne Endkappe)	





<p>8510003 (alte Ausführung) 8510012 (neue Ausführung)</p>	<p>Endkappe für Unterleiste für Schienenführung 60 mm breit Grau Schwarz</p>	
<p>8510004 (alte Ausführung) 8510011 (neue Ausführung)</p>	<p>Endkappe für Unterleiste mit Drahtf. 60 mm breit Grau Schwarz</p>	
<p>8510005</p>	<p>Endkappe 70 mm (Neu) für Unterleiste mit Drahtführung 70 mm breit Grau Schwarz</p>	
<p>8930202</p>	<p>Beschwerung, Stahl für Unterschiene 70 mm (ohne Endkappe)</p>	
<p>8510006</p>	<p>Endkappe 70 mm (Neu) für Unterleiste mit Schienenführung 70 mm breit Grau Schwarz</p>	





<p>8510007 (alte Ausführung) 8510014 (neue Ausführung)</p>	<p>Endkappe für Unterleiste mit Schienenführung 80 mm breit Grau Schwarz</p>	
<p>8510008 (alte Ausführung) 8510013 (neue Ausführung)</p>	<p>Endkappe für Unterleiste mit Drahtführung 80 mm breit Schwarz Grau</p>	
<p>8510009 (alte Ausführung) 8510017 (neue Ausführung)</p>	<p>Endkappe 80 mm Guß</p>	
<p>8510010 (alte Ausführung)</p>	<p>Endkappe für Unterleiste 100 mm breit Grau Schwarz</p>	
<p>8410004</p>	<p>Doppelstecknippel für Endkappe Grau Schwarz</p>	
<p>8410003 Nicht mehr Lieferbar</p>	<p>Stecknippel für Endkappe grau schwarz weiß</p>	
<p>8520004</p>	<p>Texbandaufhängung Kunststoff Für Texband mit Schlaufe</p>	


8520005	Texbandaufhängung alt Stahl verzinkt Für Texband ohne Schlaufe	
8520006	Gummi-Stopfen ZL-Knopf alt	
8520001	ZL-Knopf (neu) Grau Schwarz	
8520002	Klemmring für ZL-Kopf (neu) Grau Schwarz	
8520003	Keil für ZL-Kopf (neu) Grau Schwarz	
8420005	Führungshülse 2-teilig für Drahtführung schwarz grau	



Führungsschienen / Abstandhalter


Art. Nr.	Bezeichnung	
8700061	Einlaßführungsschiene 21 mm tief mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700071	Einlaßführungsschiene 23,5 mm tief mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	”
8700081	Einlaßführungsschiene 26 mm tief mit Keder u. Endkappe Roh Eloxiert RAL	”
8700011	Einlaßführungsschiene mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700012	Doppelführungsschiene mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	

8700021	Einfachkastenführung mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700022	Doppelkastenführungsschiene mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700031	Einfachführungsschiene Ø 30 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700041	Einfachrundführungsschiene Ø 45 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700051	Einfachführungsschiene Ø 55 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	


8700032	Doppelrundführungsschiene Ø 30 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700042	Doppelrundführungsschiene Ø 45 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8700052	Doppelrundführungsschiene Ø 55 mm mit Keder und Endkappe Roh Eloxiert RAL	
8910001 8910002	Keder für eckige Führungsschiene für runde Führungsschiene VE = 300 m	
8920001	Endkappe für Führungsschienen Kunststoff Schwarz	




8920002	Guß-Endkappe "flach" für Führungsschiene S 508 linke Ausführung Roh RAL	
8920003	Guß-Endkappe "flach" für Führungsschiene S 508 rechte Ausführung Roh RAL	" spiegelbildlich
8920006	Guß-Endkappe "gerundet" für 45er Rund-Führungsschiene Roh RAL	
8920005	Guß-Endkappe für 45er Rund-Führungsschiene Roh RAL	
8920007	Guß-Endkappe für 55er Rund-Führungsschiene Roh RAL	
8710008	Abstandhalter mit Kunststoffgrundplatte max. 200 mm lang	
Abstandhalter		


<p>8710001</p> <p>8710002</p> <p>8710003</p> <p>8710004</p> <p>8710005</p> <p>8710006</p>	<p>Incl. dazu passendem Klemmriegel (Oberfläche Collinox) Für x-Maß 55 – 66 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL 9016</p> <p>Für x-Maß 67 – 90 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL 9016</p> <p>Für x-Maß 91 – 110 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL9016</p> <p>Für x-Maß 111 – 132 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL 9016</p> <p>Für x-Maß 133 – 146 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL 9016</p> <p>Für x-Maß 147 – 190 mm Oberfläche roh Oberfläche RAL 9006 Oberfläche RAL 9016</p>	
<p>8740001</p>	<p>Grundkörper für Abstandhalter 20x20x1,5 mm</p> <p>15x15 mm 24 mm lang</p>	
<p>301-F-ABR820301</p>	<p>Grundplatte für Abstandhalter (rund) verdeckte Montage</p> <p>Kunststoff</p>	
<p>8720002</p>	<p>Gussfuß für Abstandhalter (rund)</p> <p>Roh RAL</p>	

8720003	Gussfuß für Abstandhalter (eckig) Roh RAL	
8710033 (20x20) 8710034 (30x20) 8710035 (40x20) 8710036 (50x20) 8710037 (60x20)	Grundwinkel für Führungsschiene mit Halfenteil u. Mutter (für Laibungsmontage) Alu 3 mm, 20 mm lang Roh Eloxiert RAL Roh Eloxiert RAL Roh Eloxiert RAL Roh Eloxiert RAL Roh Eloxiert RAL	


Drahtführung

Art. Nr.	Bezeichnung	
8810001	Gußspannwinkel mit Seilspannschraube Ausladung 38-53 mm	
8810002 roh RAL	Gußspannwinkel mit Seilspannschraube Ausladung 55-75 mm	”
8810003 roh RAL	Gußspannwinkel mit Seilspannschraube Ausladung 73-99 mm	”
8810004 roh RAL	Gußspannwinkel mit Seilspannschraube Ausladung 110-135 mm	”
8810005 roh RAL	Gußspannwinkel mit Seilspannschraube Ausladung 135-160 mm	”
8810013 roh RAL	Gußspannwinkel Mit Seilspannschraube Ausladung 165 - 215 mm	”
8830009	Spannschraube mit Mutter M 8x12 V4A	
8830005	Spannschraube mit Muttern M 8x15/ M10x12 Alu	
8830006	Spannschraube mit Muttern M 8x15/ M10x12 V4A	

8830004	Spannschraube mit Mutter M10x12 V4A	
8792710 8792715 8792720 8792725 8792730 8792735 8792740 8792745 8792750	Spannseil Perlonummanteltes Stahl-litzenseil 1 m mit Kugelnippel 1,5 Meter 2,0 Meter 2,5 Meter 3,0 Meter 3,5 Meter 4,0 Meter 4,5 Meter 5,0 Meter	
8760001	Halter für Kegelfeder Breite 30 mm, trovalisiert	
8780001	Kegelfeder für Spanntopf in der Oberschiene	


8820217	Federtopf Roh Eloxiert RAL	
8940050	Gewindezapfen für Federtopf 560 M 8x25 V 2A	
8940009	Gewindezapfen für Federtopf mit Senkung V 2A	
8780002	Feder für Spanntopf	
8820016 (rechts) 8820031 (links)	Spanntopf 60 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL Roh RAL bei linker Ausführung Darstellung spiegelbildlich	
8820017 (rechts)	Spanntopf 70 mm Einseitig rechts oder links Roh	

8820032 (links)	RAL Roh RAL	"
8820018 (rechts)	Spanntopf 80 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820033 (links)	Roh RAL	"
8820019 (rechts)	Spanntopf 90 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820034 (links)	Roh RAL	"
8820020 (rechts)	Spanntopf 100 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820035 (links)	Roh RAL	"
8820021 (rechts)	Spanntopf 110 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820036 (links)	Roh RAL	"
8820022 (rechts)	Spanntopf 120 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820037 (links)	Roh RAL	"
8820023 (rechts)	Spanntopf 130 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820038 (links)	Roh RAL	"
8820024 (rechts)	Spanntopf 140 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820039 (links)	Roh RAL	"
8820025 (rechts)	Spanntopf 150 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	"
8820040 (links)	Roh RAL	"

8820026 (rechts)	Spanntopf 160 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	“
8820041 (links)	Roh RAL	
8820027 (rechts)	Spanntopf 170 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	“
8820042 (links)	Roh RAL	
8820028 (rechts)	Spanntopf 180 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	“
8820043 (links)	Roh RAL	
8820029 (rechts)	Spanntopf 190 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	“
8820044 (links)	Roh RAL	
8820030 (rechts)	Spanntopf 200 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	“
8820045 (links)	Spanntopf 200 mm Einseitig rechts oder links Roh RAL	
8820046	Spanntopf 60 mm Doppelt Roh RAL	
8820047	Spanntopf 70 mm Doppelt Roh RAL	“
8820048	Spanntopf 80 mm Doppelt Roh RAL	“
8820049	Spanntopf 90 mm Doppelt Roh	“




	RAL	
8820050	Spanntopf 100 mm Doppelt Roh RAL	“
8820051	Spanntopf 110 mm Doppelt Roh RAL	“
8820052	Spanntopf 120 mm Doppelt Roh RAL	“
8820053	Spanntopf 130 mm Doppelt Roh RAL	“
8820054	Spanntopf 140 mm Doppelt Roh RAL	“
8820055	Spanntopf 150 mm Doppelt Roh RAL	“
8820056	Spanntopf 160 mm Doppelt Roh RAL	“
8820057	Spanntopf 170 mm Doppelt Roh RAL	“
8820058	Spanntopf 180 mm Doppelt Roh RAL	“
8820059	Spanntopf 190 mm Doppelt Roh RAL	“
8820060	Spanntopf 200 mm Doppelt Roh RAL	“
8820091	Spanntopf 75 / 60mm Doppelt Roh RAL	“
8820092	Spanntopf 75 / 70mm Doppelt Roh RAL	“
8820093	Spanntopf 75 / 80mm Doppelt Roh RAL	“



8820094	Spanntopf 75 / 90mm Doppelt Roh RAL	“
8820095	Spanntopf 75 / 100mm Doppelt Roh RAL	“
8820096	Spanntopf 75 / 110mm Doppelt Roh RAL	“
8820097	Spanntopf 75 / 120mm Doppelt Roh RAL	“
8820098	Spanntopf 75 / 130mm Doppelt Roh RAL	“
8820099	Spanntopf 75 / 140mm Doppelt Roh RAL	“
8820100	Spanntopf 75 / 150mm Doppelt Roh RAL	“
8820101	Spanntopf 75 / 160mm Doppelt Roh RAL	“
8820102	Spanntopf 75 / 170mm Doppelt Roh RAL	“
8820103	Spanntopf 75 / 180mm Doppelt Roh RAL	“
8820104	Spanntopf 75 / 190mm Doppelt Roh RAL	“
8820105	Spanntopf 75 / 200mm Doppelt Roh RAL	”



8820001	Spanntopf 60mm Einfach Roh RAL	
8820002	Spanntopf 70mm Einfach Roh RAL	”
8820003	Spanntopf 80mm Einfach Roh RAL	”
8820004	Spanntopf 90mm Einfach Roh RAL	”
8820005	Spanntopf 100mm Einfach Roh RAL	”
8820006	Spanntopf 110mm Einfach Roh RAL	”
8820007	Spanntopf 120mm Einfach Roh RAL	”
8820008	Spanntopf 130mm Einfach Roh RAL	”
8820009	Spanntopf 140mm Einfach Roh RAL	”
8820010	Spanntopf 150mm Einfach Roh RAL	”
8820011	Spanntopf 160mm	




	Einfach Roh RAL	”
8820012	Spanntopf 170mm Einfach Roh RAL	”
8820013	Spanntopf 180mm Einfach Roh RAL	”
8820014	Spanntopf 190mm Einfach Roh RAL	”
8820015	Spanntopf 200mm Einfach Roh RAL	”

Sonderabspannungen


Art. Nr.	Bezeichnung	EP €	VE	
SONDER	Spanntopf Einfach mit verlängerter Grundplatte nach oben Roh RAL	auf Anfrage	Stck	
SONDER	Spanntopf Einfach gekröpft Rechts oder links Roh RAL	auf Anfrage	Stck	
SONDER	Spanntopf Einfach gekröpft Rechts oder links Roh RAL	auf Anfrage	Stck	



<p>SONDER</p>	<p>Spanntopf Einseitig gekröpft Rechts oder links Roh RAL</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	
<p>SONDER</p>	<p>Spanntopf Einseitig rechts oder links mit schmaler Grundplatte Roh RAL</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	
<p>SONDER</p>	<p>Spanntopf Einseitig rechts oder links mit verlängerter Grundplatte nach oben Roh RAL</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	




SONDER	Spanntopf Doppelt mit verlängerter Grundplatte nach oben Roh RAL	auf Anfrage	Stck	
SONDER	Spannwinkel Doppelt Roh RAL	auf Anfrage	Stck	
SONDER	Spannwinkel Doppelt mit verlängerter Grundplatte nach oben Roh RAL	auf Anfrage	Stck	

<p>SONDER</p>	<p>Spannwinkel Doppelt Roh RAL</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	
<p>SONDER</p>	<p>Spannwinkel Doppelt Roh RAL</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	
<p>SONDER</p>	<p>Spannwinkel 50 x 80 mm</p>	<p>auf Anfrage</p>	<p>Stck</p>	


Träger



Art. Nr.	Bezeichnung	
8210002	Träger mit Halfenteil komplett	
8120001	Träger ohne Halfenteil	
8200011	C-Profil 10x25 mm, Alu roh Schenkellänge nach Angabe	
8200012	C-Profil (3-fach) 10x74 mm, Alu roh Schenkellänge nach Angabe	

<p>8430019</p> <p>8430018</p>	<p>Winkelkonsole Einseitig, links oder rechts für U-Kästen speziell für P/R Fassaden Roh (linke Ausführung) RAL (linke Ausführung)</p> <p>Roh (rechte Ausführung) RAL (rechte Ausführung)</p>	
<p>8430020</p>	<p>Winkelkonsole Beidseitig, Mitte für U-Kästen speziell für P/R Fassaden Roh RAL</p>	
<p>8100001</p>	<p>Kopfprofil Leichte Version Alu roh 51x57 mm</p>	

8100002	Kopfprofil Profil-Nr.: S2808 Roh RAL	
8390001	Trägerprofil für freitragende Kopfprofilmontage Roh RAL	
8390002	Trägerprofil verstärkt, für freitragende Kopfprofilmontage Roh RAL	

Abdeckungen

Art. Nr.	Bezeichnung	
8430017	Alu-Guß-Konsole für Laibungsmontage Roh RAL	
Ausführung rechts 8430014 Ausführung links 8430015 Ausführung doppelt 8430016	Alu-Guß-Konsole für Acryl-Rundblenden Roh RAL	
8260013	Stoßverbinder für Rundbogenblende 250x130 mm Länge 100 mm Roh Eloxiert RAL	
8230010	Rundbogenblende 1-teilig 250x130 mm Roh Eloxiert RAL	

8260008	Endkappe für Rundbogenblende Wandstärke 2 mm Roh Eloxiert RAL	
8430013	Konsole für Rundbogen Links und rechts verwendbar	
8220014	Halfenplatte für Rundbogenblende	